

wiffzack.gastro.kasse

KUNDENANZEIGE

BEDIENERHANDBUCH

wiffzack
kundenanzeige.bildschirm

die Kundenanzeige
auf einem extra Bildschirm
bei Inaktivität mit
Werbespots Anzeige!!

Wiffzackteam Unternehmergeinschaft (haftungsbeschränkt)
8111 Judendorf-Strassengel, Grazer Strasse 45

Reith Hartinger Anstands-Schnee	
1x APFELG. GESPRI. W.	1,85
1x PILS. HELL. 0,5	3,30
1x PILS. HELL. 0,3	2,80
1x BOMBE	3,30
1x BACHKULAN	7,50
1x KÄSEKREMLLE	4,40
1x SCHWEIN. SCHWATZEL	7,80
1x SCHWEM. MEISS. G.	8,50
1x ZWEIFEL. W.	2,90
1x W. ZWEIFEL. GEB.	6,00
1x PILS. HELL. 0,5	2,00
1x PILS. HELL. 0,3	2,80
1x APFELG. GESPRI. W.	3,30
1x APFELG. W.	1,85
1x MENÜ. KABELJAU. GEB.	1,10
1x MENÜ. KABELJAU. NAT.	7,50
1x MENÜ. 1	6,50

Abbildung 1: das Softwarepaket wiffzack.gastro.kasse.kundenanzeige

eine Softwareentwicklung von der

wiffzackteam

Unternehmergeinschaft (haftungsbeschränkt)
A - 8111 Judendorf Straßengel, Grazer Strasse 45



0664 550 1000 – WEB: www.wiffzack.com Mail: office@wiffzack.com

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Die Kundenanzeige	4
1.1 der zweite BILDSCHIRM	4
Kapitel 2: Bilderverzeichnis	6

1 Die Kundenanzeige

1.1 der zweite BILDSCHIRM

Bei SB-Restaurants ist es notwendig, dem Kunden an der Kasse die bonierten Artikel anzuzeigen. Eine sehr einfache Möglichkeit ist das Kundendisplay, die LCD-ANZEIGE.



Diese kann im **wiffzack.gastro.konfigurationsprogramm** über die serielle Schnittstelle angesprochen werden. Die werbewirksamste und schönste Möglichkeit ist jedoch der ZWEITBILDSCHIRM

Alle Bonierungen werden auf dem Anzeigen-Monitor übertragen. Die Gestaltung des Anzeigen-Monitors kann von Ihnen entworfen werden. (Logos, Emblem etc.) Dazwischen können auch Werbungen für Ihren Betrieb oder Fremdbetriebe angezeigt werden.

Ideal für Buffetbetriebe, Heurige, Schnellrestaurants, SB- Restaurants etc. Die ideale Auflösung beträgt 1024 x 768 oder höher.

Verwendet werden können alle Computer, die eine geeignete Grafikkarte besitzen.



Abbildung 2: externer Bildschirm



Abbildung 3: All in One POS Computer mit Dual Screen als Kundenanzeige

All in One POS Computer mit 2 Screens



Abbildung 4: All in One POS Computer mit Dual Screen als Kundenanzeige

Falls andere Bildschirmauflösungen als die vorhin angeführten verwendet werden, könnten über die Datei `wiffzack\RawDisplayClient\bin\etc\boot.displayclient.xml` folgende Parameter gesetzt werden:

folgende zwei Zeilen direkt unterhalb von `<BootSettings>` einfügen:

```
<ListFontSize>15</ListFontSize>
```

```
<SumFontSize>18</SumFontSize>
```

2 Bilderverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: das Softwarepaket wiffzack.gastro.kasse.kundenanzeige.....	1
Abbildung 2: externer Bildschirm.....	4
Abbildung 3: All in One POS Computer mit Dual Screen als Kundenanzeige.....	5
Abbildung 4: All in One POS Computer mit Dual Screen als Kundenanzeige.....	5